



OPEN TO CLEAN



EAU
FILTRATION



SÉDIMENTS

HYDRA

self-cleaning filter

*Avec système de lavage à contre-courant,
conçu pour l'élimination efficace des sédiments.*

AUTONETTOYANT 3 ÉTAPES FACILES

1

Service

Position de la vanne pour la filtration



2

Autonettoyant

Il suffit d'ouvrir la vanne pour commencer le nettoyage et le rinçage



3

Fin du nettoyage

Remettre la vanne en position de service et revenir à la filtration



ENTRETIEN FACILE

- Pas besoin de changer la cartouche du filtre !



comment fonctionne-t-il ?
Hydra

HYDRA

modèles



Hydra M



Hydra K DP M



Hydra K DP



Hydra **HOT**
EAU CHAUDE



**en savoir
plus!**



cartouches



RSH 50 mcr



RLH 90 mcr



RAH 90 mcr



RAH **HOT** 90 mcr
EAU CHAUDE

type fileté



LAITON BSPP



PLASTIQUE BSPP



PLASTIQUE NPT



MP-PLASTIQUE BSPP

Les opérations de nettoyage sont simples, à la portée de tout un chacun : elles peuvent se faire manuellement sur ouverture du robinet de vidange placé en bas du filtre ou automatiquement grâce au kit auto.

cartouches



RSH 50 mcr



RLH 90 mcr



RAH 90 mcr

type fileté



LAITON BSPP



PLASTIQUE BSPP



PLASTIQUE NPT



MP-PLASTIQUE BSPP



DUO

modèles



Hydra TRIO



en savoir plus!

Filtres exclusifs à plusieurs étages avec préfiltre autonettoyant, pour la filtration et le traitement de l'eau à deux ou trois étages. Les boîtiers second et troisième stade sont adaptés aux cartouches standard SX (DOE) ainsi qu'aux cartouches brevetées BX.



modèles



Laiton
MO 1"



Laiton
MO 3/4"



Plastique
MP 3/4" and 1"



**en savoir
plus!**

Gamme de filtres autonettoyants disposant de toutes les caractéristiques de la gamme HYDRA standard, avec unité de raccordement rotative à 360° pour une installation facile sur tuyaux verticaux et horizontaux.

We value
what really
matters.
Water



IT'S MADE IN ITALY

MYATLAS
water care made easy



DOWNLOAD NOW!



 **ATLAS FILTRI**[®]
improving water

www.atlasfiltri.com